

PVC

ALUPLAST Id 4000 Classic




ALUPLAST Id 4000 Round



Fenêtres en PVC

Tous nos fenêtres, portes et portes-fenêtres en PVC ajoutent une beauté durable et moderne tout en apportant de gros avantages. Tous les vitrages sont revêtus d'un film de protection d'énergie "basse émission" pour réfléchir la chaleur vers l'intérieur de votre habita, afin d'économiser sur les factures de carburant et d'améliorer la cote énergétique de votre maison. Avec nos produits en PVC vous n'aurez jamais besoin de peinture et vous pourrez les nettoyer rapidement et facilement. Large gamme de finitions PVC disponibles.

Produit le plus populaire avec un très bon rapport qualité-prix.
Disponible en de nombreuses finitions. Vous trouverez ci-dessous une description complète.



En standard

- > Profil à 5 chambres
- > Profondeur de 70 mm
- > Vitrage à faible déperdition d'énergie 4/16Ar/4T, $U=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- > Joint esthétique
- > Parclose standard
- > Caches charnières aux couleurs de la poignée

En option

- > Triple vitrage optionel
- > Quincaillerie de haute sécurité en option (WK-1 ou WK-2)
- > Porte de balcon avec un seuil en aluminium bas (isolation / énergétique)

Produit sélectionné le plus fréquemment, un bon équilibre entre fonctionnalités et prix.
Disponible en plusieurs finitions.



En standard

- > Profil à 5 chambres
- > Profondeur de 70 mm
- > Vitrage à faible déperdition d'énergie 4/16Ar/4T, $U=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- > Joint esthétique
- > Parclose round-line
- > Caches charnières aux couleurs de la poignée

En option

- > Triple vitrage optionel
- > Quincaillerie de haute sécurité en option (WK-1 ou WK-2)
- > Porte de balcon avec un seuil en aluminium bas (isolation / énergétique)



Blanc
AP-49

Gris
AP-34

Anthracite
AP-40

Chêne doré
AP-23

Noyer
AP-27

Chêne foncé
AP-06

Vert foncé
AP-30

Acajou
AP-05

COULEURS

Produit sélectionné le plus fréquemment, un bon équilibre entre fonctionnalités et prix. Disponible en plusieurs finitions. Ci-dessous une description détaillée.

PVC

< COULEURS


ALUPLAST
Renovo 40 Id 4000

En standard

- > Profil à 5 chambres
- > Profondeur de montage 70 mm
- > Profil spécial pour rénovation avec une aile de 40 mm
- > Double vitrage 4/16 Ar / 4T, U = 1,0 W/m²K
- > Renfort fermé en acier dans le dormant- profile en "0"

En option

- > Ouvrant de forme classique ou ronde
- > Quincaillerie de haute sécurité en option (WK-1 ou WK-2)
- > Parclose arrondies ou droites (au choix)
- > Porte de balcon avec un seuil en aluminium bas (isolation/ énergétique)



Produit sélectionné le plus fréquemment, un bon équilibre entre fonctionnalités et prix. Disponible en plusieurs finitions. Ci-dessous une description détaillée.

ALUPLAST
Renovo 65 Id 4000

En standard

- > Profil à 5 chambres
- > Profondeur de montage 70 mm
- > Profil spécial pour rénovation avec une aile de 65 mm
- > Double vitrage 4/16 Ar / 4T, U = 1,0 W/m²K
- > Renfort fermé en acier dans le dormant- profile en "0"

En option

- > Ouvrant de forme classique ou ronde
- > Quincaillerie de haute sécurité en option (WK-1 ou WK-2)
- > Parclose arrondies ou droites (au choix)
- > Porte de balcon avec un seuil en aluminium bas (isolation/ énergétique)



PVC

Fenêtres en PVC

Tous nos fenêtres, portes et portes-fenêtres en PVC ajoutent une beauté durable et moderne tout en apportant de gros avantages. Tous les vitrages sont revêtus d'un film de protection d'énergie "basse émission" pour réfléchir la chaleur vers l'intérieur de votre habita, afin d'économiser sur les factures de carburant et d'améliorer la cote énergétique de votre maison. Avec nos produits en PVC vous n'aurez jamais besoin de peinture et vous pourrez les nettoyer rapidement et facilement. Large gamme de finitions PVC disponibles.

ALUPLAST Monoblock Id 4000

Produit populaire pour les nouvelles constructions avec un très bon rapport qualité prix.



En standard


- > Profil à 5 chambres
- > Profondeur de montage 70mm, 102mm, 122mm, 142mm, 162mm
- > Double vitrage 4/16Ar/4T, $U= 1,0W/m^2K$
- > Ouvrant de forme Classique ou ronde
- > Quincaillerie de sécurité > Parcloses standards ou arrondies > Deux joints
- > Poignée métallique moderne

En option

- > Quincaillerie de sécurité en option (WK-1 ou WK-2)
- > Vitrage optionnel avec « warm spacer »

ALUPLAST Id 8000

Nouveau produit, proposé par Aluplast, axé sur les performances thermiques et acoustiques.



Classique



Ronde

En standard

- > Profil à 6 chambres > profondeur de 85 mm
- > Triple vitrage 4/12Ar/4/12Ar/4, $U= 0,7W/m^2K$ > Triple joints

En option

- > Vitrage de 20 à 51 mm d'épaisseur
- > Quincaillerie de sécurité
- > Parcloses standards ou arrondies



Blanc
AP-49

Gris
AP-34

Anthracite
AP-40

Chêne doré
AP-23

Noyer
AP-27

Chêne foncé
AP-06

Vert foncé
AP-30

Acajou
AP-05

COULEURS

Produit sélectionné le plus fréquemment, un bon équilibre entre fonctionnalités et prix. Disponible en plusieurs finitions. Ci-dessous une description détaillée.

PVC

< COULEURS


ALUPLAST
Porte d'entrée Id 4000

En standard

- > Profil à 5 chambres
- > Profondeur de montage 70mm
- > Seuil aluminium ou seuil automatique (Kältefeindt)
- > Parclose standards, ou arrondies
- > Gâche de verrouillage à 3 points automatiques

En option

- > Panneau décoratif
- > Possibilité de double béquille, tirant déporté, bâton de maréchal,...




Les coulissants HST constituent une excellente solution pour les sorties de terrasses et de jardin.

ALUPLAST
Coulissant

En standard

- > Profondeur de montage 167 mm
- > Adaptation du seuil abaissée est une solution moderne et sécurisée qui grandit le confort et la fonctionnalité
- > Double vitrage 4/16 Ar /4T, U=1.0 W/m2K
- > Renfort en acier en forme de U dans chaque ouvrant
- > Double joint
- > Hauteur maximale externe de la portes HST est de maximum 2600 mm. Tandis que la largeur maximale de 6500 mm (avec un ouvrant compris entre 800mm et 3000 mm).



5



ACCESSOIRES

Voici quelques accessoires qui pourront vous aider au montage des portes et fenêtres ainsi qu'à la modification ou l'amélioration du design ou de la sécurité de vos menuiseries.

Poignées de fenêtre



Standard



Couleurs

- 1 - BLANC (RAL 9016)
- 2 - MARRON (RAL 8019)
- 3 - SATIN
- 4 - OR
- 5 - ARGENT

Hoppe



- F9016
- F8707
- F3
- F4
- F9
- F1

Poignées de porte



Standard



Verona




Luxemburg



London



Hoppe



- F9016
- F8707
- F3
- F4
- F9
- F1



Aérateurs

Ils sont, soit monté dans le profilé du vantaill (Aereco), soit entre le dormant et l'ouvrant (Ventair), soit compris entre le vitrage et le profil de l'ouvrant (Renson).




Différents type de croisillons sont disponibles en différentes largeurs.

ACCESSOIRES

Croisillons

Croisillons incorporés



[mm]

8 | 18 | 26 | 45

Croisillons collés




16 | 26 | 30
36 | 46 *

Croisillons viennois



16 | 26 | 30
36 | 46 *

Croisillons de séparation



60 | 78 | 84 | 106
130 | 136 *

* Demandez à notre commercial pour plus de détails.



Tirants de portes pour plus de confort. Appuis de fenêtre extérieur en aluminium

Tirants de porte Appuis de fenêtre



110 | 150 | 180 | 210 | 240 | 320

15





Win2Trade
ul. Andersa 38, 15-113 Białystok
POLAND

Tel. +48 85 652 38 56
fax +48 85 675 24 98

www.win2trade.com
e-mail: contact@win2trade.com

FR

Tel. +48 85 733 18 13
contact@win2trade.fr

BE

Tel. +48 85 733 18 14
contact@win2trade.be

DE

Tel. +48 85 733 18 12
kontakt@win2trade.de

IT

Tel. +48 85 733 18 11
contattaci@win2trade.it